

NLHB22 LinkLite High Bay

Se pueden acoplar varios, con luz ascendente opcional. La alta eficiencia y las múltiples distribuciones luminosas las hacen ideales para supermercados, almacenes, etc.

- Sistema LED Trunking.
- Cubierta anti-UV.
- Luz superior opcional.
- Óptica múltiple.
- Múltiples opciones de montaje.
- Cómodo cableado lateral.



IP40



IK04



0-10V



LUZ ASCENDENTE



UGR



SENSOR MICROONDAS



5 AÑOS
GARANTÍA







Luz Superior

Puede iluminar el techo de la oficina, creando un ambiente confortable.



Bajo UGR

Gracias a la lente Fresnel y al reflector, tiene una excelente capacidad antideslumbrante.



Diseño Integrado Led Trunking

Cuenta con conexiones para unir varias luminarias en una. Este tipo de diseño todo en uno hace que la instalación sea más fácil y rápida.



El lateral de LinkLite se puede abrir fácilmente, lo que aporta mucha comodidad para el mantenimiento.



Especificaciones

Código de Serie	NLHB22
Fuerza	40W, 65W, 75W
Eficacia	150lm/W
Voltaje de Entrada	100-240V AC, 50 / 60 Hz
Factor de Potencia	>0.95
Protección de Sobrevoltaje	6kV línea - línea, 10kV línea - tierra
Control	Regulable 0-10 V, Dali 2
Clasificación IP	IP40
Clasificación IK	IK04
CCT	3000K, 4000K, 5000K
CRI	40
Temperatura de Funcionamiento	-30°C a +45°C
Ángulo de Haz	L00112, L00113, L00114, L00115, L001146, L00118, L00119
Opción de Montaje	Montaje con cable, montaje en el techo.
Garantía	5 Años.

LED Trunking

En comparación con las lámparas fluorescentes, los gastos de energía asociados con el sistema LED Trunking se reducen a más de la mitad, es un sistema flexible y continuo.

Cuando está conectado, no hay zonas oscuras y mantiene una conexión 100% perfecta. Además de ser un defensor de la eficiencia energética, también reduce los costos de instalación y mantenimiento.

Con el sencillo diseño de instalación plug & play, también tendrá total libertad para colocar las luminarias según sus objetivos o plan.

Cubre 5 Potencias desde 40W a 95W

